

## Преглед података о изабраном пропису

<b>Гласило:</b>	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
<b>Број / година издања:</b>	22/2015
<b>Врста прописа:</b>	ПРАВИЛНИК
<b>Назив правног прописа:</b>	ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЗАТВАРАЊА И ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЗАТВОРЕНОГ ГРАДИЛИШТА.
<b>Напомена правног прописа:</b>	

<b>Датум објављивања:</b>	<b>Датум важења:</b>	<b>Датум почетка примене:</b>	<b>Датум ступања на снагу:</b>	<b>Датум уноса:</b>
27.02.2015.			28.02.2015.	04.03.2015.

<b>Датум укидања:</b>	
<b>МБР прописа који укида:</b>	

<b>Доносилац:</b>	ОРГАН УПРАВЕ ИЛИ УПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА - МИНИСТАРСТВА
<b>Територијална јединица:</b>	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
<b>Област примене:</b>	ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ - НАКНАДА.
<b>Правни основ:</b>	ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ. ....
<b>Модификација:</b>	
<b>Модификује:</b>	
<b>Укида:</b>	ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА: ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ СЛУЖБЕНОГ ЗНАКА И ПОСТУПКУ ЗАТВАРАЊА ГРАДИЛИШТА....., 79/2009
<b>Пропис је правни основ за:</b>	

27. фебруар 2015.



Број 22 109

**Члан 21.**

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника („Службени гласник РС”, број 105/03).

**Члан 22.**

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00036/2015-07

У Београду, 25. фебруара 2015. године

Министар,

проф. др **Зорана Михајловић**, с.р.

**2303**

На основу члана 201. став 5. тачка 16) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

**ПРАВИЛНИК**

**о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле**

**Члан 1.**

Овим правилником ближе се прописује изглед, садржина и место постављања градилишне табле (у даљем тексту: табла).

**Члан 2.**

Одредбе овог правилника односе се на:

- 1) изградњу новог објекта;
- 2) реконструкцију и санацију постојећег објекта и
- 3) уклањање постојећег објекта или дела објекта.

**Члан 3.**

Табла је правоугаоног облика димензија 200 cm x 300 cm x 20 cm.

Табла се израђује од четвртастих кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.

Ако се у току радова табла оштети замењује се новом таблом.

Садржај табле исписује се на српском језику, ћириличким писмом, словима примерене величине.

**Члан 4.**

Предњи део табле је у светлоранжастој боји, отпорној на атмосферске утицаје.

Задњи и бочни део табле је у жутој (матираној) боји, а носачи табле у сивој боји, отпорни на атмосферске утицаје.

**Члан 5.**

Табла садржи:

- 1) приказ објекта у колору на 1/3 површине табле у горњем левом углу;
- 2) назив, намену и површину, односно дужину објекта, ако се ради о линијском објекту;
- 3) број/бројеве катастарске/катастарских парцеле/парцела и ознаку катастарске општине на којој се објекат гради;
- 4) име, односно назив инвеститора (адреса, телефон, сајт);
- 5) име одговорног пројектанта (адреса, телефон, сајт);
- 6) назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника које је израдило техничку документацију (адреса, телефон, сајт);
- 7) назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши стручни надзор (адреса, телефон, сајт);
- 8) број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за објекте за које се које се не издаје грађевинска дозвола) и датум правноснажности, односно коначности решења о грађевинској дозволи;

9) датум почетка грађења и рок завршетка изградње објекта, односно извођења радова.

Подаци из става 1. овог члана исписују се словима црне боје на ПВЦ самолепљивој фолији отпорној на оштећења.

**Члан 6.**

Табла се истиче на видном и приступачном месту на улазу у градилиште, а за линијске објекте табла се поставља на почетку и на крају трасе и на другим одговарајућим деловима трасе.

Табла се поставља у вертикалној равни са дужом хоризонталном страном, на десној страни од главног улаза у градилиште и осветљава се посебним рефлектором, а уклања се после издавања употребне дозволе за објекат.

**Члан 7.**

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС”, број 4/10).

**Члан 8.**

Овај правилник ступа ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00020/2015-07

У Београду, 25. фебруара 2015. године

Министар,

проф. др **Зорана Михајловић**, с.р.

**2304**

На основу члана 201. став 5. тачка 24) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

**ПРАВИЛНИК**

**о начину затварања и обележавању затвореног градилишта**

**Члан 1.**

Овим правилником ближе се прописује изглед и садржина службеног знака „затворено градилиште”, као и поступак затварања градилишта.

**Члан 2.**

Затварање градилишта врши се на основу решења грађевинског инспектора које се доноси када у вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор утврди да се објекат гради, односно изводе припремни радови без грађевинске дозволе.

Примерак решења којим се налаже затварање градилишта из става 1. овог члана доставља се надлежној полицијској управи, која ће по потреби пружити полицијску помоћ ради омогућавања спровођења извршења тог решења.

Ако би затварањем градилишта наступила непосредна опасност по стабилност, односно безбедност објекта или суседних објеката, живот и здравље људи, безбедност одвијања саобраћаја и сл, ради отклањања такве опасности предузимају се мере у складу са Законом о планирању и изградњи.

**Члан 3.**

Мера из члана 2. став 1. овог правилника спроводи се стављањем службеног знака „затворено градилиште” и прибијањем копије решења на видном месту на градилишту, чиме се сматра да је достава уредно извршена.

Мера из става 1. овог члана може се спровести и печатењем грађевинских машина на градилишту.

**Члан 4.**

Службени знак „затворено градилиште” израђује се у димензијама 300 x 400 mm на материјалу који је постојан на временске

услове, а обавезни графички и текстуални приказ службеног знака, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Службени знак „затворено градилиште” израђује се на белој подлози, сви словни и графички прикази израђују се у црној боји, а оквир графичког приказа и знак „X” израђују се у црвеној боји.

Службени знак „затворено градилиште” поставља се на видном месту на градилишту, а ако је градилиште веће површине или дужине, може се поставити и више ових знакова.

#### Члан 5.

Поред постављања службеног знака из члана 4. овог правилника, градилиште се обезбеђује и постављањем посебних трака.

Посебна трака за обележавање затвореног градилишта израђује се од ПВЦ фолије, ширине 150 mm и садржи текст: „затворено градилиште” и „грађевинска инспекција” (величина слова: висина 90 mm, ширина 40 mm) на прописаном размаку између текста „затворено градилиште” и „грађевинска инспекција” од 900 mm.

Посебна трака израђује се у светлоранџастој боји као основни, са црним словима.

#### Члан 6.

Печаћење грађевинских машина односи се на све грађевинске машине које су затечене на градилишту у моменту доношења решења из члана 2. овог правилника.

Печаћење се врши печатом (пломбом) и траком који се стављају тако да онемогућавају рад машине (ако машина поседује кабину, печаћење се врши стављањем два печата са повезаном траком на врата кабине и сл.).

#### Члан 7.

Од тренутка затварања градилишта не могу се вршити никакви радови, осим предузимања неопходних мера из члана 2. став 3. овог правилника.

#### Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта („Службени гласник РС”, број 79/09).

#### Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00024/2015-07  
У Београду, 25. фебруара 2015. године

Министар,  
проф. др Зорана Михајловић, с.р.

Графички приказ службеног знака



## ЗАТВОРЕНО ГРАДИЛИШТЕ

Ко скине или повреди службени печат или знак који је овлашћено службено лице ставило ради осигурања предмета или простора или ко, без скидања или повреде печата или знака, уђе у такву просторију или отвори предмет на који је био стављен службени печат или знак, казниће се новчаном казном или затвором до једне године. За покушај ће се казнити (члан 327. Кривичног законика „Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14).

## ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

(М.П.)

### 2305

На основу члана 201. став 5. тачка 18) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

## ПРАВИЛНИК

### о садржини и начину вођења стручног надзора

#### Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина и начин вођења стручног надзора у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола.

#### Члан 2.

Стручни надзор односи се на:

- 1) припремне радове;
- 2) грађевинске и грађевинско-занатске радове;
- 3) уградњу инсталација, постројења и опреме;
- 4) друге радове који се изводе у току грађења објекта.

#### Члан 3.

Стручни надзор обухвата:

- 1) контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи или решењу о одобрењу за реконструкцију, односно према пројекту за грађевинску дозволу или идејном пројекту за реконструкцију и пројекту за извођење, као и благовремено предузимање мера у случају одступања извођења радова од тих пројеката;
- 2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући и техничке прописе чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама;
- 3) контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др), или степена изведености радова, уколико је то предвиђено уговором о вршењу стручног надзора са инвеститором;
- 4) проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат, извештај о испитивању и др.);
- 5) контролу и проверу квалитета изведених радова који се, према природи и динамици изградње објекта, не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта (радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.);
- 6) давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од пројекта за грађевинску дозволу или идејног пројекта за реконструкцију, односно пројекта за извођење, као и у случају промене услова градње објекта (промена врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.);
- 7) редовно праћење динамике градње објекта и усклађености са уговореним роковима, уколико је то предвиђено уговором о вршењу стручног надзора са инвеститором;